POWER UM 132-30
Subsolador

Una buena descompactación favorece
el desarrollo radicular de las plantas
en busca de agua y nutrientes

LIDERMAP

POWER UM 132-30
Subsolador

Condiciona el suelo para el enraizamiento profundo

La compactación, además de ser la mayor causante de erosión superficial, reduce los rendimientos al impedir que las raíces se desarrollen libremente, por todo el suelo, en busca de agua y nutrientes.

¿Subsolar o suelo compactado?

Los subsoladores Unverferth contribuyen a disminuir la compactación, mejoran las condiciones de infiltración y la porosidad, con una mínima alteración de la superficie del suelo, preparándolo para el mejor desarrollo radicular de las plantas, evitando pérdidas de carbono almacenado y favoreciendo a la supervivencia de microorganismos.

Características

El modelo 132 con vástagos automáticos, patentado por Unverferth, se desplaza hacia atrás y hacia arriba desde un único punto de pivot para su uso sin problemas en suelos duros y rocosos.

• **Vástagos (brazos)**
Los vástagos están probados en campo con una presión de disparo de 2.700kg para una profundidad de trabajo consistente.
Su diseño de 19mm de ancho y alta resistencia le permiten trabajar hasta 51cm de profundidad. Punta de centro elevado de 45 mm con diseño cónico permite una menor ruptura del suelo a mayores velocidades.
Las barras de desgaste invertibles fundidas y tratadas térmicamente aumentan la durabilidad y son más estrechas en el centro para cortar fácilmente el suelo compactado.

• **Discos de corte:**
Disco de corte bidireccional para el revolvimiento mínimo del suelo, cortando fácilmente el residuo más pesado. Dos opciones de discos, ondulados de 20'' y planos de 24''.

• **Chasis:**
El chasis de construcción rígida, provee excelente estabilidad y mantiene la profundidad en todos los tipos de suelo.
Excepcional altura de 97cm, entre el chasis y el suelo, asegura el flujo de residuos.
Disponible de 4 hasta 9 vástagos espaciados 76 cm (30") entre sí.
Modelos de 10 o más vástagos, con cotización y pedido especial.

• **Único con alas descompactadoras**
Las alas descompactadoras posibilitan un mayor espaciamiento entre vástagos, lo que aumenta el ancho de trabajo y las hectáreas por hora con la misma cantidad de vástagos, potencia y consumo de combustible.
Además, están desarrolladas para romper capas subterráneas compactadas. Estas alas pueden ser ajustadas de 0 a 14 grados de inclinación para que coincidan con el nivel de rotura deseado.

• **Rueda estabilizadora**
Excelente control de profundidad, fácilmente ajustable sin esfuerzo extra y sin herramientas.

• **Neumáticos**
Los modelos de estructura rígida están equipados con neumáticos de 8 capas de 7,60Lx15 y los modelos plegables de 6 a 10 vástagos tienen neumáticos de 8 capas de 9,5Lx15.

MAYORES VENTAJAS

Incomparable en calidad, resultados, rendimiento y ahorro.

- Calidad superior: los Subsoladores Power UM de Unverferth aseguran la calidad superior de un producto americano en resistencia, terminación y durabilidad.
- Resultados mejorados: el modelo Power UM 132-30, debido a sus alas descompactadoras, asegura un trabajo mejorado aún con mayor distancia entre los vástagos.
- Rendimiento: el ancho de trabajo es entre 15 y 25% mayor a otros con la misma cantidad de vástagos, obteniendo más hectáreas trabajadas por día.
- Ahorro: con un 15 a 25% más de rendimiento de trabajo por hora trabajada, el Power UM proporciona un gran ahorro en combustible, aceites y otros.
- GARANTIZAMOS a nuestros clientes Repuestos Originales Unverferth.



Opcionales

- ***Protectores de Vástagos de acero:*** *resistentes a la abrasión, aumentan la vida útil.*
- ***Acondicionador Rolling Harrow o Rollo cortador:*** *acondicionamiento perfecto de la cobertura del suelo, presión descendente ajustable y cuchillas angulares para una baja alteración de la superficie del suelo.*
- ***Caddy POWER UM 132:*** *carro que transforma el subsolador de tercer punto en un implemento de arrastre. Disponible en la versión 300 para los subsoladores de hasta 6 vástagos y en 500 para los de 7 a 9 vástagos. Más de 86cm de elevación vertical en posición de transporte.*

Subsolador POWER UM 132

Vástagos	Peso(Kg) SIN ROLLO	Potencia CV TOTAL
4	1315	120-200
5	1540	150-250
6	1815	180-300
7	2070/2430	210-350
8	2340/2703	240-400
9	2962	270-450





LIDERMAP

(595 631) 20058/9
Super Carretera Km 2.5 esq/ Paraguarí
Hernandarias - Paraguay
www.lidermap.com.py